



- ▶ Inhalt: 13,2 Liter
- ✓ Leistung max.: 90 - 100 Tassen
- ✓ Aufbrühzeit: 55 Minuten für 13,2 Liter



- ▶ Edelstahlfilter

- ▶ Entkalkungssignal
- ▶ Warmhaltefunktion



- ▶ Edelstahl-Heizsystem
- ▶ 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion



- ▶ Inklusive: Reinigungsschaber



Mehr Genuss und Flexibilität
Dank des optimierten Edelstahlfilters können Sie Ihren Kaffee mit oder ohne Filterpapier aufbrühen.

- Inhalt: 13,2 Liter
- Warmhaltefunktion: Ja
- Aufbrühzeit: 55 Minuten für 13,2 Liter
- Mindest-Aufbrühmenge: 6 Liter (40 Tassen)
- Entkalkungssignal: Ja
- Füllstandsanzeige: Ja
- Leistung max.: 90 - 100 Tassen
- Material Filter: Edelstahl
- Material Heizsystem: Edelstahl
- Anschlusswert: 1,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Ausführung: Rundfilter
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Silber
Schwarz
- Inklusive: Reinigungsschaber
- Leistung Heizelement (e): 1,45 kW
- Eigenschaften: 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine kann auch ohne Filterpapier genutzt werden
Edelstahlheizmulde
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
Entkalken
Warmhalten
- Maße: B 350 x T 375 x H 540 mm
- Gewicht: 4,6 kg

Rundfilterpapier 245mm, 250Stk



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (250 Rundfilter)
- Wichtiger Hinweis: -
- Durchmesser: 245 mm
- Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Regina Plus 90T"
Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100
Kaffeemaschine Silver 1300
- Maße: B 245 x T 245 x H 1 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. A190011250
GTIN 4015613561004

Rundfilterpapier 245mm, 1000Stk



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (1.000 Rundfilter)
- Wichtiger Hinweis: -
- Durchmesser: 245 mm
- Ausgelegt für: Kaffeemaschine "Regina Plus 90T"
Kaffeemaschine Bartscher PRO II 100
Kaffeemaschine Silver 1300
- Maße: B 245 x T 245 x H 1 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr. A190011
GTIN 4015613400129

Entkalker B15-30



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (30 Beutel à 15 g)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Inhalt: 30 x 15 g
- Ph-Wert: 1,8 - 2,4
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Eigenschaften: Ideal für den Einsatz in Kaffeemaschinen und Küchengeräten
Zuverlässige und schnelle Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen und darin gebundene Verunreinigungen

Art.-Nr. 190065
GTIN 4015613541716

Milchaufschäumer Induktion MSI400



- Anschlusswert: 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
- Automatische Abschaltung: Ja
- Ein-Schalter: Ja
- Rührbehälter: Abnehmbar
Edelstahl mit Kunststoffdeckel
- Ausführung: Induktion
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: 4 rutschfeste Füße aus Silikon

Art.-Nr. 190129
GTIN 4015613613413

Milchaufschäumer MS600



- Anschlusswert: 0,5 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
- Steuerung: Elektronisch
Knopf
- Inhalt: 0,6 Liter
- Füllmenge: Aufschäumen, max.: 125 ml
Erhitzen, max.: 500 ml
- Kontrollleuchte: In Betrieb
- Farbe: Silber
Schwarz
- Automatische Abschaltung: Ja

Art.-Nr. 190211
GTIN 4015613758077