# Einbau-Induktionskocher IK 35-EB

- 3500 W
- Ob Buffet, Catering oder Foodtrucks
  - ✓ Ideal für den individuellen, bedarfsgerechten Einbau
- Separates Bedienfeld
  - ✓ Regulierung von Leistung und Temperatur

- Durchmesser Kochstelle: 240 mm
- Topferkennung

**Ob Buffet, Catering oder Foodtrucks – Egal für welchen Einsatzbereich. Dieser optisch ansprechende, leistungsstarke Induktionskocher ist mit dem separatem Bedienfeld ideal für den individuellen, bedarfsgerechten Einbau.**

| | |
|---|---|
| Temperaturbereich: | 60 °C bis 240 °C |
| Anzahl Temperaturstufen: | 10 |
| Intervalle Temperatureinstellung: | 20 °C |
| Leistung Kochstelle(n) max.: | 3500 W |
| Anschlusswert: | 3,5 kW \| 230 V \| 50/60 Hz |
| Geräte-Anschluss: | Steckerfertig |
| Steuerung: | Elektronisch<br>Knebel<br>Touch |
| Anzahl Kochstellen: | 1 |
| Art der Kochstellen: | Induktion |
| Kontrollleuchte: | Ein/Aus<br>Leistung<br>Temperatur |
| Maße Glasfeld: | B 310 x T 330 mm |
| Überhitzungsschutz: | Ja |
| Digital-Anzeige: | Ja |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Einbaufähig: | Ja |
| Topferkennung: | Ja |
| Sperrtaste (Kindersicherung): | Nein |
| Anzahl Leistungsstufen: | 10 |
| Material Kochfläche: | Glas |
| Regulierung von: | Leistung<br>Temperatur |
| Material: | CNS 18/10 |
| Wichtiger Hinweis: | - |
| Eigenschaften: | Separates Bedienfeld, Kabellänge: 0,8 m |
| Durchmesser Kochstelle(n): | 240 mm |
| Farbe: | Silber<br>Schwarz |
| Kerntemperaturfühler: | Nein |
| Maße: | B 370 x T 390 x H 118 mm |
| Gewicht: | 6,5 kg |



Art.-Nr. 105829

GTIN 4015613682853

# Einbau-Induktionskocher IK 35-EB

Ergänzungsprodukte

## Bratpfanne 280A

- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Ausführung Bratfläche: Antihaftbeschichtung (Quan Tanium)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 280 mm
- Durchmesser Stellfläche: 205 mm
- Pfannen-Höhe: 55 mm
- Material: Aluminium
  Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A150328
GTIN 4015613677965

## Bratpfanne 300A

- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Ausführung Bratfläche: Antihaftbeschichtung (Quan Tanium)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 300 mm
- Durchmesser Stellfläche: 230 mm
- Pfannen-Höhe: 55 mm
- Material: Aluminium
  Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A150330
GTIN 4015613677972

## Kochtopf-Set T4P1

CNS

- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Material Griff(e): Chromnickelstahl
- Mit Schüttrand: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel und 1 Pfanne
  Topf 1: Inhalt 2 Liter, Ø Stellfläche 16 cm, Höhe 10 cm
  Topf 2: Inhalt 2,7 Liter, Ø Stellfläche 18 cm, Höhe 11 cm

Art.-Nr. A130442
GTIN 4015613417158

## Kraftreiniger F1L, 2er-Set

- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
  Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
  Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926



Technische Änderungen vorbehalten.

# Einbau-Induktionskocher IK 35-EB

Ergänzungsprodukte

## Chafing-Dish 2/3 Flexible

- Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm
- Inhalt: 5,2 Liter
- Beheizungs-Art: Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld
- Stapelbar: Nein
- Farbe: Silber
- Mit Griff(en): Ja
- GN-fähig: Ja
- Funktionen: Warmhalten
- Eigenschaften: Temperaturregulierung über externes Kochfeld
  Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter

Art.-Nr. 500847
GTIN 4015613721118

## Chafing-Dish 6,2L Flexible

- GN-fähig: Nein
- Inhalt: 6,2 Liter
- Beheizungs-Art: Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld
- Stapelbar: Nein
- Farbe: Silber
- Material Griff(e): Edelstahl
  Verchromt
- Material Deckel: Edelstahl
  Verchromt
  Plexiglas

Art.-Nr. 500846
GTIN 4015613721101



Technische Änderungen vorbehalten.