

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:	Siemens				
Anschrift des Lieferanten ^(c) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany				
Modellkennung:	WD14U512				
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität ^(b)	6.0	Abmessungen in cm	Höhe	84.8
	Nennkapazität (Waschen) ^(a)	10.0		Breite	59.8
				Tiefe	62.2
Energieeffizienzindex	EEIW ^(a)	68.1	Energieeffizienzklasse	EEIW ^(a)	C
	EEIWD ^(b)	79.2		EEIWD ^(b)	E
Wascheffizienzindex	IW ^(a)	1.04	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	IR ^(a)	5.0
	JW ^(b)	1.04		JR ^(b)	5.0
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.673		Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	3.640	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	41		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	87	

Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(a) (°C)	Nennkapa- zität	46	Restfeuchte ^(a) (%)	Nennkapa- zität	53
	halbe Nenn- kapazität	36		halbe Nenn- kapazität	53
	Viertel der Nennkapa- zität	26		Viertel der Nennkapa- zität	53
Schleuderdrehzahl ^(a) (U/min)	Nennkapa- zität	1400	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B	
	halbe Nenn- kapazität	1400			
	Viertel der Nennkapa- zität	1400			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapa- zität	3:53	Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:-min)	Nennkapa- zität	6:51
	halbe Nenn- kapazität	2:58		halbe Nenn- kapazität	4:50
	Viertel der Nennkapa- zität	2:58			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	70		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A	
Art	Freistehend				
Aus-Zustand (W)	0.50		Bereitschaftszustand (W)	0.00	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4.00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	1.10	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(b) :				2 Jahre	
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt				Nein	
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 ^(c) ^(e) zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel					

^(a) Angaben für das Programm „eco 40-60“.

^(b) Angaben für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“.

^(c) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

^(d) Wenn der endgültige Inhalt dieses Feldes in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.