Heißluftofen AT110

- Bis zu 3 x 1/2 GN
- Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm

- Doppeltürverglasung

- Auflageschienen herausnehmbar

Die AT-Serie: Kochintelligenz zum Grillen, Braten und Backen.
Die Serie AT bietet Ihnen leistungsstarke Heißluftofen-Vielfalt.

Anschlusswert:	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
Geräte-Anschluss:	Steckerfertig
Temperaturbereich:	50 °C bis 300 °C
Funktionen:	Umluft
Art der Einschübe:	Quer
Anzahl Einschübe:	3
Abstand zwischen den Einschüben:	70 mm
Wasseranschluss:	-
Zeiteinstellung:	0 bis 120 Minuten
Material Garraum:	Edelstahl
Inklusive:	3 Roste
LED-Anzeige:	-
Aufheizzeit:	Ca. 3 Minuten (180 °C)
Timer:	Ja
Format Einschübe:	1/2 GN
Material:	Edelstahl
Lüftergeschwindigkeit:	1 Stufe
Anzahl Garprogramme:	1
Anzahl Garphasen:	1
Anzahl Motoren:	1
Serie:	AT
Innenbeleuchtung:	Nein
Temperaturregelung:	Stufenlos
Wichtiger Hinweis:	-
Steuerung:	Knebel
Schutzart:	IPX3
Maße innen:	B 350 x T 290 x H 275 mm
Kontrollleuchte:	Ein/Aus Aufheizen
Eigenschaften:	Doppeltürverglasung Abgerundete Backkammer
Eigenschaften:	Auflageschienen herausnehmbar Signalton nach Ablauf der Zeit
Thermostat:	Ja
Ein-/Ausschalter:	Nein
Maße:	B 460 x T 575 x H 465 mm
Gewicht:	25,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 120789

GTIN 4015613496924

GN Blech, 1/2 mit verstärktem Rand

- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Gastronorm: 1/2 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 1,6 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631

Art.-Nr. A101190
GTIN 4015613271750

Rost 1/2 GN



- Gastronorm: 1/2 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: CNS 18/10
- Maße: B 325 x T 265 x H 56 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr. 786006
GTIN 4015613678696

Kraftreiniger F1L, 2er-Set

- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
  Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
  Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
  1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Topfhandschuhe 300

• Farbe:	Schwarz
• Waschbar:	Nein
• Hitzebeständig bis:	250 °C
• Länge:	300 mm
• Eigenschaften:	Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m²
• Material:	Baumwolle 100 % (außen)
• Wichtiger Hinweis:	Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
• Maße:	B 200 x T 300 x H 35 mm
• Gewicht:	0,23 kg

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Topfhandschuhe 370

• Eigenschaften:	Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m²
• Farbe:	Schwarz
• Waschbar:	Nein
• Hitzebeständig bis:	250 °C
• Länge:	370 mm
• Material:	Baumwolle 100 % (außen)
• Wichtiger Hinweis:	Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
• Maße:	B 220 x T 370 x H 35 mm
• Gewicht:	0,28 kg

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Topfhandschuhe 420

• Eigenschaften:	Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m²
• Farbe:	Schwarz
• Waschbar:	Nein
• Hitzebeständig bis:	250 °C
• Länge:	420 mm
• Material:	Baumwolle 100 % (außen)
• Wichtiger Hinweis:	Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
• Maße:	B 235 x T 420 x H 35 mm
• Gewicht:	0,36 kg

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Topfhandschuhe 600

• Eigenschaften:	Mit Flammschutz Mit Aufhänger Stoffdichte: 640 g/m²
• Farbe:	Schwarz
• Waschbar:	Nein
• Hitzebeständig bis:	250 °C
• Länge:	600 mm
• Material:	Baumwolle 100 % (außen)
• Wichtiger Hinweis:	Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
• Maße:	B 230 x T 600 x H 35 mm
• Gewicht:	0,51 kg

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498

Toastzange 100

- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr. A151301
GTIN 4015613753119